

1056168

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07) 815-2248 FAX: (07) 815-2250

報告序號：ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日09時29分

行業別: 學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱: WG2-11 飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號: WD1051136-02

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

[illegible]

備註: CCTCCTCCTCCTC

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示  者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測

方法分析，未標示者表示未經認可。

3. 低於方法偵測極限之測定以「ND」表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅闡述該樣品負責CC不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用CC本報告需附採樣記錄CC

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法處分及刑事處罰。

(三)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

實驗室主任

1056166

1056165

行政院環保署許可證字號：020
 高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一
 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

TEL: (07) 815-2248 FAX: (07) 815-2250

報告序號：ET052008

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日09時44分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WH2-6飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號： WD1051136-05

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

[illegible]

備註:

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示「*」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測

方法分析，未標示「*」者表示未經認可

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

實驗室主任

頁次(5/39)

1056164

1056163

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07) 815-2248 FAX: (07) 815-2250

報告序號CCT ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日09時54分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WF4-8飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號：WD1051136-07

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

[illegible]

備註:

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊蘭美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示「*」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測

方法分析，未標示「*」者表示未經認可

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正

、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外CT並接

受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(16) 粵人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載

不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最

負責人

實驗室主任

1056161

1056160

1056159

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250 報告序號：ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日10時16分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱： WE9-3飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號： WD1051136-11

案件編號：WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B	最大限值：6
以 下 空 白				

備註：

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02)、☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示「*」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析，未標示「*」者表示未經認可。

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正誠實進行稽核、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接

(二) 本人瞭解如係受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

實驗室主任：

中環科技事業股份有限公司

雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之

TEL: (07) 815-2248 FAX: (07) 815-2250

報告序號：ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日10時21分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WE9-10 飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號 WD1051136-12

案件編號：WD1051136

採樣單位: 中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點 屏東縣內埔鄉學府路1號

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
*大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA-E230.55B	最大限值：6
以 下 空 白				

備註:

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☒楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示「*」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測

方法分析，未標示「※」者表示未經認可

3. 低於方法偵測極限之測定以「ND」表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。本報告需附採樣記錄。

聲明書

(一)茲係證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接

受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(三)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實圖利公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最

嚴厲之法律制裁

負責人:

實驗室主任：

1056187

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一

TEL: (07)815-2248 FAX: (07)815-2250

報告序號：ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日10時31分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WE9-6飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號：WD1051136-14

案件編號：WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B	最大值：6
以 下 空 白				
備註：				
1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下： 無機檢測類：洪貴燕(ETI-03)，簡淑芬(ETI-04) 有機檢測類：楊菊美(ETI-02)，施敏華(ETI-03) 本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。				
2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析。未標示『*』者表示未經認可。				
3. 低於方法偵測極限之測定以「ND」表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。				
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。本報告需附採樣記錄。				
聲明書：				
(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。				
(二)簽人瞭解如簽者受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受嚴厲法律制裁。				
負責人：[Red Seal]		實驗室主任：[Red Seal]		

1056184

中環科技事業股份有限公司

雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07) 815 2248 FAX: (07) 815 2250

報告序號：ET052008

飲用水樣品檢驗報告

行業別: 學校

样品名称: WE9-5饮水机

採樣單位：中環科技事業

TCTTCCCTCCTTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCT

TACTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCT

收樣日期：105年12月06日17時00分

報告日期：105年12月14日

案件編號：WD1051136

聯終人：蘇月娥

[illegible]

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
*大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B	最大限值：6
以下空白				

1056183

1056182

1056181

1056178

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL : (07)815-2248 FAX : (07)815-2250

報告序號：ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間: 105年12月06日11時08分

行業別: 學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱： WE7-2飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號：WD1051136-22

案件編號：WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
*大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B	最大限值：6
以下空白				

備註:

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03),☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件

2. 檢驗項目有標示「※」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測

方法分析，未標示 * 者表示未經認可

3. 低於方法偵測極限之測定以 'ND' 表示，並註明其方法偵測極限值 (MDL) 及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。本報告需附採樣記錄。

[illegible]

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣與檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(三) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實隔於公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴懲之法律制裁。

省青人

實驗室主任

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL : (07)815-2248 FAX : (07)815-2250 報告序號 : ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

行業別學校

樣品名稱：WB5-4飲水機

樣品編號： WD1051136-24

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

採樣時間：105年12月06日11時18分

收樣日期：105年12月06日17時00分

報告日期：105年12月14日

案件編號： WD1051136

聯絡人：蘇月娥

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIE E230. 55B	最大值：6

以 下 空 白

備註:

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件

2. 檢驗項目有標示「※」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力，經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測

可認經未示考者，米示標者，折谷津方。

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

紅米穀(生)每畝產糧區直賣(不得隨意複製及作偽)常穗廣生(多)里(6)米報告(雪)附採樣記錄

[illegible]

聲明書

(一) 新保證主報生由當堂人依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及已保單等相關規定，垂掛公正

、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接

學主權權限係主合所為之行政處分及刑事處罰

(五) 看又瞭解知自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載

不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最

[illegible]

名譽主任：廖曉雲主任

新主專用

[illegible][illegible]

1056174

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07)815-2248 FAX: (07)815-2250 報告序號: ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日11時38分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WB6-11飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號：WD1051136-28

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B	最大限值：6
以 下 空 白				

備註:

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析，未標示『*』者表示未經認可。

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接

(三)吾人瞭解如曾身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載賄賂違公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人

實驗室主任：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07)815-2248 FAX: (07)815-2250 報告序號: ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日11時43分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WB6-9飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號： WD1051136-29

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B	最大限值：6
以 下 空 白				

備註：

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件

2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析，未標示『*』者表示未經認可。

3. 低於方法偵測極限之測定以 'ND' 表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實為公文及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:

實驗室主任

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250 報告序號：ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日11時48分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WB6-7飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號： WD1051136-30

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

[illegible]

備註：

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測

方法分析，未標示『*』者表示未經認可

3. 低於方法偵測極限之測定以 'ND' 表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(三)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

實驗室主任：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07)815-2248 FAX: (07)815-2250 報告序號: ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日11時53分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WB6-6飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號： WD1051136-31

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

[illegible]

備註:

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示「*」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測

方法分析，未標示『*』者表示未經認可

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自願受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

實驗室主任：

1056201

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07)815-2248 FAX: (07)815-2250 報告序號: ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日12時04分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WB6-2飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號：WD1051136-33

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
*大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B	最大限值：6
以 下 空 白				

備註：

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示「*」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析，未標示「*」者表示未經認可。

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身實政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:

實驗室主任

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07)815-2248 FAX: (07)815-2250 報告序號: ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日12時09分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WB4-1飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號：WD1051136-34

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
*大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B	最大限值：6
以 下 空 白				

備註：

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示「」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析，未標示「」者表示未經認可。

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:

實驗室主任

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07)815-2248 FAX: (07)815-2250 報告序號: ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日12時14分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WB3-8飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號： WD1051136-35

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
*大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B	最大限值：6
以	下	空	白	

備註：

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示「*」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析，未標示「*」者表示未經認可。

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣與檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接

(二)吾人瞭解如自身係政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實廣告及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

實驗室主任：

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07)815-2248 FAX: (07)815-2250 報告序號: ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日12時19分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WH1-17飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號： WD1051136-36

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

[illegible]

備註：

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析，未標示『*』者表示未經認可。

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行樣品採測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接

(三)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:

實驗室主任：

中環科技事業股份有限公司

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07)815-2248 FAX: (07)815-2250

TEL: (07)815-2248 FAX: (07)815-2250

報告序號：ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日12時24分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WA1-1飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號：WD1051136-37

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
*大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B	最大限值：6
以下空白				

備註：

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示『*』者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析，未標示『*』者表示未經認可。

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、客觀進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接

(三)吾人瞭解自身係政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：

實驗室主任

1056195

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一

TEL: (07)815-2248 FAX: (07)815-2250 報告序號: ET052008

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

採樣時間：105年12月06日12時34分

行業別：學校

收樣日期：105年12月06日17時00分

樣品名稱：WA4-3飲水機

報告日期：105年12月14日

樣品編號： WD1051136-39

案件編號： WD1051136

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

聯絡人：蘇月娥

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註
* 大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA E230.55B	最大限值：6

以 下 空 白

備註：

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：

無機檢測類-☐洪菁燕(ETI-03), ☐簡淑芬(ETI-04)

有機檢測類-☐楊菊美(ETO-02), ☐施敏華(ETO-03)

本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。

2. 檢驗項目有標示「*」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析，未標示「*」者表示未經認可。

3. 低於方法偵測極限之測定以'ND'表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，本報告需附採樣記錄。

聲明書：

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接

(二) 每人瞭解如自覺受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人:

實驗室主任：

行政院環保署許可證字號：020
 高雄市前鎮區新衙路286-8號8樓之一
 TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250 報告序號：ET052009

1056146

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一

TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

報告序號：ET052009

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

行業別：學校

樣品名稱：7號井

樣品編號：WD1051137-02

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號


採樣時間：105年12月06日08時59分

收樣日期：105年12月06日17時00分

報告日期：105年12月14日

案件編號：WD1051137

聯絡人：蘇月娥

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註	管制值
* 砷	mg/L	<0.0002	NIEA-W313.53B		0.05
* 硝酸鹽氮	mg/L	6.58	NIEA-W436.52C/W418.53C		10.0
以 下 空 白					
					

- 備註：
1. 本公司總環保署核可之報告簽署人：洪菁蕙(ED1-03)、簡淑芬(ED1-04)
無機檢測類：□洪菁蕙(ED1-03)、□簡淑芬(ED1-04)
有機檢測類：□楊菊美(ET0-02)、□施敏華(ET0-03)
本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
2. 檢驗項目有標示「*」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析，未標示「*」者表示未經認可。
3. 低於方法偵測極限之測定以「ND」表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。本報告需附採樣記錄。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：[Signature]

實驗室主任：[Signature]

中環科技事業股份有限公司

行政院環保署許可證字號：020

高雄市前鎮區新街路286-8號8樓之一

TEL：(07)815-2248 FAX：(07)815-2250

報告序號：ET052009

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：國立屏東科技大學

行業別：學校

樣品名稱：5號井

樣品編號：WD1051137-03

採樣單位：中環科技事業股份有限公司

採樣地點：屏東縣內埔鄉學府路1號

採樣時間：105年12月06日09時03分

收樣日期：105年12月06日17時00分

報告日期：105年12月14日

案件編號：WD1051137

聯絡人：蘇月娥

檢驗項目	單位	檢驗值	分析方法	備註	管制值
* 砷	mg/L	0.00028	NIEA-W313.53B		0.05
* 硝酸鹽氮	mg/L	3.28	NIEA-W436.52C/W418.53C		10.0

以 下 空 白

備註：

1. 本公司經環保署核可之報告簽署人如下：
無機檢測類：☒洪普燕(ETI-03)、☒簡淑芬(ETI-04)
有機檢測類：☒楊菊美(ETO-02)、☒施敏華(ETO-03)
本報告已由勾選之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。
2. 檢驗項目有標示「*」者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢測方法分析，未標示「*」者表示未經認可。
3. 低於方法偵測極限之測定以ND表示，並註明其方法偵測極限值(MDL)及單位。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。本報告需附採樣記錄。

聲明書：

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定。如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

負責人：簡淑芬 實驗室主任：洪普燕

1056170

